


Konfigurace IR-IS Serverové služby

Na počítači, na kterém je nainstalována databáze IR-IS, stáhněte a spusťte tento soubor http://www.ir-is.cz/instal/service/setup_ir-is_service.exe.

Po dokončení instalace se zobrazí následující okno.



Po kliknutí na tlačítko *Zavřít* se spustí konfigurace služby IR-IS, která se pokusí automaticky vyhledat umístění databáze IR-IS. V případě, že používáte výchozí přihlašovací údaje, bude služba nakonfigurována automaticky a není potřeba zadávat žádné údaje.



Po oznámení o úspěšném nastavení můžete formulář zavřít.

Pokud nepoužíváte výchozí přihlašovací údaje nebo automatický proces nastavení nedokázal Vaši databázi najít, vyplňte prosím stejné přihlašovací údaje, které zadáváte při vytváření nového profilu v IR-IS a klikněte na tlačítko *Uložit*.

Nastavení IR-IS služby

Stav služby

Stav služby IR-IS: **Není nainstalovaná!** Obnovit stav

Nastavení připojení

Databázový server: ▼ ↻

Název databáze:

SQL login jméno:

SQL login klíč:

Uložit Storno

Serverová služba IR-IS je nyní připravena.

Pokud během instalace narazíte na problém nebo si nebudete vědět rady, kontaktujte nás prosím na emailu podpora@ir-is.cz nebo telefonu +420 212 242 141.